



eastek
systems gmbh



Sie erkennen **Ladendiebe** auch nicht am Aussehen? Dann sprechen Sie mit uns über **Ihre Warensicherung**.

Inhalt:

Allgemeines	04 - 05
Antares Maxx	08 - 09
Omnia Loop	10
Crystal easy 65	11
Afuris	12
Blade	13 - 14
Plexi 2L	15
Plexi Plus	16 - 17
IP Modul	18
Protector	19
Zubehör	20 - 27



Seit über 10 Jahren für Ihre Sicherheit

eastek systems wurde 1999 von Jens Wichner und Andreas Hahnhausen gegründet.

Zu den Kunden erster Stunde gehörte seinerzeit die Jean Pascale AG, die in ihren 176 Filialen auf die Warensicherung und Kundenzählung von eastek systems setzte.

Seit dem Ausscheiden von Herrn Wichner, sowohl aus der Gesellschaft als auch aus der Geschäftsführung, leitet der Betriebswirt Andreas Hahnhausen die Firma seit neun Jahren allein. Zu dem Kundenkreis gehören mittlerweile über 1000 namhafte Kunden aus dem europäischen Einzelhandel. Aus dem lokalen Anbieter von Warensicherungsartikeln wurde in den vergangenen Jahren ein Vollsortimenter elektronischer Sicherheits- und Marketinglösungen.

Mit individuellen Warensicherungssystemen, die den Bedürfnissen der Kunden angepasst sind, grenzt sich die eastek systems gmbh zu seinen Wettbewerbern klar ab. eastek systems ist derzeit tätig in Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich und der Schweiz. Im Bereich des Versandhandels ist der Spezialversender eastek mittlerweile bis Australien durchgedrungen. Servicepartner vor Ort sorgen weltweit für ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.

Um die hohen Qualitätsansprüche festzuschreiben befindet sich eastek systems in der ISO 9001 Zertifizierung.

Warensicherungssysteme

für mehr Sicherheit im Einzelhandel

Bei der Warensicherung handelt es sich grundsätzlich um Sende- und Empfangseinrichtungen. Daher wird von der Bundesnetzagentur der Betrieb dieser Anlagen verwaltet und kontrolliert. Diese Anlagen müssen immer mit der CE Kennzeichnung versehen sein und dürfen die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungsgrenzen nicht überschreiten, sonst drohen dem Betreiber, also Ihnen, hohe Strafen!

Strom sparen

mit modernen Systemen

So lassen sich eine Vielzahl unserer Systeme, wie zum Beispiel das Antares Maxx, zeitgesteuert betreiben, denn die Vielzahl unserer Kunden benötigt die Warensicherung nicht in der Nacht.

Zu einem festgelegten Zeitpunkt am Morgen startet sich das System selbstständig und erwartet Sie in voller Funktionalität.



Modern und Elegant

Unsere Warensicherungsanlagen überzeugen neben der hohen Qualität auch durch elegantes und modernes Design.







Passt in jede Umgebung

Das System Antares Maxx passt in jede Umgebung.
Ganz gleich ob Boutique, Spielwarengeschäft oder Baumarkt.

Durch die unterschiedlichen Farbvarianten passt es sich jeder Umgebung an.
Das System ist in unterschiedlichen Ausbaustufen erhältlich:

- Mit „Jammer, also Störsender“ Alarm
- Spezieller Alarm, wenn gesicherte Ware zu dicht am System platziert wird
- ECO MODE, automatische An- und Abschaltung, Tag- / Nacht, zur Stromkostenreduzierung
- Internet Zugang für Wartung und Einstellung sowie Statistik für Filialisten
(welches System wurde wann abgeschaltet)





Reichweite des Systems:

Sicherung mit: Superpencil Etikett	Durchgang zwischen zwei Antennen: 320cm
Sensormatic Supertag	210cm
Sensormatic DR Label	180-220cm

Abmessungen:

Tiefe:	33cm
Höhe:	153cm
Breite:	14cm
Gewicht je Antenne:	7,3Kg

Mit Relais- Ein und Ausgang

Diese Systeme benötigen kein POWER PACK, die gesamte Elektronik befindet sich in den Antennen! Lediglich ein Netzteil, das der Lieferung beiliegt, ist erforderlich.

Sicher ohne sichtbare Sicherung

Sichern Sie Ihre Ware mit unserer unsichtbaren Warensicherungsanlage Omnia Loop.

Bei der unsichtbaren Warensicherung werden vier kleine Elemente links und rechts des Eingangs angebracht und mit einem Systemkabel verbunden.

Orange dargestellt ist die Kabelverlegung.

Durchgangsbreiten:

DR-Label: **2,00m**

Superpencil: **3,00m**

Elektronic Box:

Höhe: **25cm**

Breite: **4cm**

Tiefe: **10,5cm**

Gewicht: **1,1Kg**


Sensoren:

Höhe: **25cm**

Breite: **4cm**

Tiefe: **10,5cm**

Gewicht: **1,1Kg**




Crystal easy 65

Für große Durchgangsbreiten

Unser hochwertiges, transparentes Plexiglas-System - mit 7 verschiedenen Farboptionen für das Alarmsignal.

Das Crystal easy 65 eignet sich hervorragend für große Durchgangsbreiten.



Höhe: **1511mm**

Breite: **660mm**


Tiefe: **25mm**

Gewicht: **16,5 KG**

max. Reichweite als Mono Antenne mit:
Klebe-Etikett DR Label 130cm
Hart-Etikett Rambo 180cm

max. Durchgangsbreite als
2-Antennensystem mit:
Klebe-Etikett DR Label 260cm
Hart-Etikett Rambo 340cm

AFURIS



Reichweite des Systems:

Sicherung mit: Superpencil Etikett	Durchgang zwischen zwei Antennen: max. 320cm
Sensormatic Supertag	max. 210cm
Sensormatic DR Label	max. 200cm

Abmessungen:

Tiefe:	10cm
Höhe:	156cm
Breite:	45cm
Gewicht je Antenne:	13,7Kg

- Mit „Jammer, also Störsender“ Alarm
- Spezieller Alarm, wenn gesicherte Ware zu dicht am System platziert wird
- ECO MODE, automatische An- und Abschaltung, Tag- / Nacht, zur Stromkostenreduzierung
- Internet Zugang für Wartung und Einstellung sowie Statistik für Filialisten (welches System wurde wann abgeschaltet)

BLADE

Reichweite des Systems:

Sicherung mit: Superpencil Etikett	Durchgang zwischen zwei Antennen: max. 280cm
Sensormatic Supertag	max. 170cm
Sensormatic DR Label	max. 160cm

Abmessungen:

Tiefe:	5,5cm
Höhe:	157cm
Breite:	24,6cm
Gewicht je Antenne:	14Kg





BLADE



- Mit „Jammer, also Störsender“ Alarm
- Spezieller Alarm, wenn gesicherte Ware zu dicht am System platziert wird
- ECO MODE, automatische An- und Abschaltung, Tag- / Nacht, zur Stromkostenreduzierung
- Internet Zugang für Wartung und Einstellung sowie Statistik für Filialisten (welches System wurde wann abgeschaltet)

Dieses System wird am Türrahmen montiert und spart somit Platz. Ware kann dichter am Eingang präsentiert werden.

Plex 2L

Das System Plex 2L eignet sich durch die Verarbeitung des hochwertigen Plexiglasses zum Einsatz an allen Positionen.

Das System ist in unterschiedlichen Ausbaustufen erhältlich:

- Mit „Jammer, also Störsender“ Alarm
- Spezieller Alarm, wenn gesicherte Ware zu dicht am System platziert wird
- ECO MODE, automatische An- und Abschaltung, Tag- / Nacht, zur Stromkostenreduzierung
- Internet Zugang für Wartung und Einstellung sowie Statistik für Filialisten (welches System wurde wann abgeschaltet)

Reichweite des Systems:

Sicherung mit: Superpencil Etikett	Durchgang zwischen zwei Antennen: 320cm
Sensormatic Supertag	210cm
Sensormatic DR Label	180-220cm

Abmessungen:

Tiefe:	38cm
Höhe:	168,5cm
Breite:	5,5cm
Gewicht je Antenne:	11,0Kg

Mit Relais- Ein und Ausgang



Diese Systeme benötigen kein POWER PACK, die gesamte Elektronik befindet sich in den Antennen! Lediglich ein Netzteil, das der Lieferung beiliegt, ist erforderlich.

Plexi Plus

Das System Plexi Plus eignet sich durch die Verarbeitung des hochwertigen Plexiglasses zum Einsatz an allen Positionen.

Das System ist in unterschiedlichen Ausbaustufen erhältlich:

- Mit „Jammer, also Störsender“ Alarm
- Spezieller Alarm, wenn gesicherte Ware zu dicht am System platziert wird
- ECO MODE, automatische An- und Abschaltung, Tag- / Nacht, zur Stromkostenreduzierung
- Internet Zugang für Wartung und Einstellung sowie Statistik für Filialisten (welches System wurde wann abgeschaltet)





Reichweite des Systems:

Sicherung mit: Superpencil Etikett	Durchgang zwischen zwei Antennen: 320cm
Sensormatic Supertag	210cm
Sensormatic DR Label	180-220cm

Abmessungen:

Tiefe:	37cm
Höhe:	157cm
Breite:	11cm
Gewicht je Antenne:	14,4Kg

Mit Relais- Ein und Ausgang

Diese Systeme benötigen kein POWER PACK, die gesamte Elektronik befindet sich in den Antennen! Lediglich ein Netzteil, das der Lieferung beiliegt, ist erforderlich.

Reduzierung von
Servicekosten



Zubehör


IP Modul zur Anbindung der Antennen an das Internet. Im Servicefall können Alarmabschaltungen oder Nachjustierungen über das Internet durchgeführt werden. Schnell und kostengünstig!

Für Filialisten können wir über unsere Kundenzählserver eine Routine einrichten, die Systemabschaltungen in eine Datenbank schreibt. Bei einer bestimmten Anzahl Abschaltungen können Bereichsleiter informiert werden



Software

Total IT: Mit Total IT erhalten Sie den totalen Überblick über alle Funktionen des Systems und den damit vernetzten Komponenten.





Protector

Schützen Sie Ihre Warensicherung vor Einkaufswagen, Trolleys etc. Der Protector ist maßgeschneidert für die Installation mit unseren Systemen.



AM - Sicherungsetiketten

New Pencil

Farben: schwarz / grau
Maße: 55mm
Frequenzen: 58KHz
Signaldetektion: 1,20m-2,20m
VPE: 500



Easytag light

Farbe: Grau mit Warnaufdruck und zwei Farbkammern einfarbig
Frequenz: 58KHz
Maße: Ø51mm
VPE: 500




Flat Pencil

Farbe: Grau
Maße: 53mmX15mm
Frequenz: 58KHz
Signaldetektion: 1,20m-1,80m
VPE: 500



Brillensicherung

Farbe: Grau
Frequenz: 58KHz
Maße: 25mmX23mmX27mm
Für Brillenbügel: 9mmX17mm oder 9mmX12mm
VPE: 100



Rambo

Zur Sicherung von Schuhen, Taschen etc.
Farben: schwarz / grau
Maße: 68mm
Frequenzen: 58KHz
Signaldetektion: 1,80m-3,0m
VPE: 50



Stahlbügel für Rambo

VPE: 500



Panda

Farbe: Weiß
Frequenz: 58KHz
Maße: 42.2mm x 48.2mm x 19mm
VPE: 100



Klebe-Etikett Sensormatic DR Label

Frequenz: 58KHz
Auf Matte / Sheet
VPE: 500



Easytag

Farbe: Transparent mit Warnaufdruck & 2 Farbkammern
Frequenz: 58KHz
Maße: Ø51mm
VPE: 500



EAGLE

Sicherung für Golfschläger, Nordic Walking- & Skistöcke
Frequenz: 58KHz



Easytag PLUS Feuerfest Nicht mit Feuerzeug zu öffnen

Farbe: Schwarz mit einer Farbkammer
Frequenz: 58KHz
Maße: Ø51mm x 19.5mm
VPE: 500



Eurohaken Sicherung

Farbe: Grau
Frequenz: 58KHz



AM - Sicherungsetiketten

Mini Nur 28x30mm

Farbe: Grau
 Frequenz: 58KHZ
 Signaldetektion: bis 180cm



Bademantelsicherung

Einnähar, Waschbar, Kochbar
 Frequenz: 58KHZ
 Signaldetektion: bis 180cm



Stahlschlaufen

Loop / Nadel

Farbe: schwarz

Farbe: weiß



Stahlschlaufen

Loop / Loop

Farbe: schwarz

Farbe: weiß



Original Sensormatic

Deaktivator (kein Sensormatic)

zum Entwerten
 der Klebeetiketten

Optional:
 Unterbausatz horizontal
 Anbausatz vertikal



Klebe-Etiketten

Farbe: barcode
 Original
 Sensormatic



Supertag mini

(gebraucht)



Supertag II

(gebraucht)
 14,4g



Automatik Öffner

zum automatischen Öffnen
 von Supertag-Etiketten



Handzange

zum manuellen
 öffnen von
 Supertag-Etiketten



www.eastek.de

Sicherungsnadeln

Artikel	Verpackungseinheit	
gerillter Stift für Shopguard oder Sensormatic-Etiketten Kunststoffkopf grau	1.000 Stück	
glatter Stift, Minikopf, grau für Mini Mod-Etikett und Pencil-Etikett	1.000 Stück	
glatter Stift Kunststoffkop, schwarz oder weiss	1.000 Stück	
glatter Stift für Standard Etiketten Metallkopf	1.000 Stück	
gerillter Stift für Standard Etiketten Metallkopf	1.000 Stück	
glatter Stift für Standard Etiketten Metallkopf flach	1.000 Stück	

Sicherung ohne Alarmfunktion

Farbnadel
2 Kammer-
Glasampullen



Verschluss
für Softetikett
oder Farbnadel



AM - Multialarm

Sicherungsetiketten & Zubehör

Für Jacken, Mäntel und Taschen

Multialarm XL

Die dünne Leine kann z.B. durch den Ärmel einer teuren Jacke gezogen werden. Wird das Seil durchtrennt, oder das Etikett durch die Warensicherung geführt, ertönt ein lauter integrierter Alarm.

58 Khz, 150 cm Seil-Länge

Multialarm

Eignet sich zur Sicherung von hochwertigen Taschen. Wird das Seil durchtrennt, oder das Etikett durch die Warensicherung geführt, ertönt ein lauter integrierter Alarm.

58 Khz, 17 cm Seil-Länge



Multialarm

zur Sicherung von Taschen und Accessoires. Bei einem Durchtrennen der Leine wird ein Alarm ausgelöst. Beim Durchschreiten der Warensicherung werden zwei Alarme ausgelöst, zum einen der interne Alarm zum anderen der, der Warensicherung.



INNOVATION



AM - 4 Alarm

Die Revolution der Sicherheit.

Als aktives Sicherungselement löst das 4-Alarm Etikett einen Alarm aus, wenn die Nadel mit einem nicht autorisierten Lösegerät oder Magneten entfernt wird. Auch ein gewaltsames Herausreißen der Nadel führt zu einem Alarm, ebenfalls das Durchschreiten der Warensicherung.

Eine alarmfreie Öffnung ist nur möglich wenn das ID Pad während des Öffnens in der Nähe ist und das codierte Signal an die Sicherung sendet.



AM - Multigrip

Warensicherung für verpackte Produkte

Diese spezielle Sicherung wurde entwickelt, um Kartons und Boxen verschiedener Größen vor dem Öffnen oder Stehlen zu schützen. Sobald eine der kleinen Seile durchtrennt wird oder das Paket mit der Sicherung durch die Warensicherungsanlage getragen wird, ertönt ein lauter Alarm der batteriebetriebenen Multi Grip – Sicherung.



CROCODILE™ TAG

Beim Schutz von Artikeln wie Goretex, Lederwaren oder Schuhen, wo das Durchstechen des Produkts mit einer Nadel nicht möglich ist, können Sie jetzt das Crocodile Tag anbringen, ohne Ihre Waren zu beschädigen.

Das Crocodile-Tag wird einfach durch Schließen des Bügels an der Ware festgeklemmt. Mögliche Druckstellen gibt es nur an der Innenseite Ihrer Waren.



- Keine Schäden an Waren
- Kann nicht mit Gewalt geöffnet werden
- Ansprechendes Design
- Leicht anzuwenden und zu entfernen
- Erhältlich in AM und RF



Öffnungsgeräte für Sicherungen

Magnetlöser Superlock

für Dome- und Golfe-
tiketten auf Wunsch
kostenloser Verschluss

25 % stärker als andere
Herkules oder Super-
lock-Öffner



Magnetlöser mobil Superlock



Magnetlöser chrom Einbau



Magnetlöser chrom



Öffner für Brillensicherung



Seit 1999 Ihr kompetenter Partner für Sicherheit.

Eastek Systems GmbH
Fenglerstraße 9a
22041 Hamburg

Tel.: 040 68 28 20 - 0
Fax.: 040 68 28 20 - 29

E-Mail: kundenservice@eastek.de
Web: www.eastek.de

Weitere Broschüren:

Leinensicherung



Leinensicherung
Zum Schutz Ihrer Ausstellungsstücke
im Ladengeschäft und auf Messen.
eastek systems - Ihr Profi für Artikelsicherung

Warensicherung RF



Sie erkennen **Ladendiebe** auch nicht
am Aussehen? Dann sprechen Sie mit
uns über **Ihre Warensicherung**.

Kundenzählung



**Counteasy net's range of video-based
customer-counting services**
eastek systems gmbh
Your partner in corporate security