



eastek  
systems gmbh



Sie erkennen **Ladendiebe** auch nicht am Aussehen? Dann sprechen Sie mit uns über **Ihre Warensicherung**.

## Inhalt:

Allgemeines	04 - 05
Aluprofi Plexi 30	08
Aluprofi Plexi 40	09
Aluprofi 40	10
Crystal Smart Silver	11
Basis Plexi 2000	12
Easypro digita	13
Aluprofi Plexi Mono	14
Protector	15
Zubehör	16 - 23
Kontakt	24





# Seit über 10 Jahren für Ihre Sicherheit

eastek systems wurde 1999 von Jens Wichner und Andreas Hahnhausen gegründet.

Zu den Kunden erster Stunde gehörte seinerzeit die Jean Pascale AG, die in ihren 176 Filialen auf die Warensicherung und Kundenzählung von eastek systems setzte.

Seit dem Ausscheiden von Herrn Wichner, sowohl aus der Gesellschaft als auch aus der Geschäftsführung, leitet der Betriebswirt Andreas Hahnhausen die Firma seit neun Jahren allein. Zu dem Kundenkreis gehören mittlerweile über 1000 namhafte Kunden aus dem europäischen Einzelhandel. Aus dem lokalen Anbieter von Warensicherungsartikeln wurde in den vergangenen Jahren ein Vollsortimenter elektronischer Sicherheits- und Marketinglösungen.

Mit individuellen Warensicherungssystemen, die den Bedürfnissen der Kunden angepasst sind, grenzt sich die eastek systems gmbh zu seinen Wettbewerbern klar ab. eastek systems ist derzeit tätig in Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich und der Schweiz. Im Bereich des Versandhandels ist der Spezialversender eastek mittlerweile bis Australien durchgedrungen. Servicepartner vor Ort sorgen weltweit für ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.

Um die hohen Qualitätsansprüche festzuschreiben befindet sich eastek systems in der ISO 9001 Zertifizierung.

# Warensicherungssysteme

## für mehr Sicherheit im Einzelhandel

RF – also Radiofrequenz Systeme eignen sich grundsätzlich für jeden Einsatzzweck, außer zur Sicherung metallischer Gegenstände. Je nach Größe des Sicherungsetiketts können Durchgänge zwischen den Antennen bis zu 220cm abgesichert werden.

Es können mehrere Antennen aneinandergereiht werden um große Durchgänge, z.B. 16m abzudecken.

Die RF Systeme erfreuen sich wegen des günstigeren Preises einer sehr hohen Verbreitung. Für diese Systeme wird ein sehr großes Zubehörsortiment angeboten, somit eignen sich die Antennen für den Einsatz im Textilbereich ebenso wie für den Einsatz z.B. im Computere Einzelhandel.

Unsere Etiketten sind speziell auf den Einsatz mit unseren Systemen abgestimmt.







# Modern und Elegant

Unsere Warensicherungsanlagen überzeugen neben der hohen Qualität auch durch elegantes und modernes Design.













# Aluprofi Plexi 30

Besonders schlankes Plexiglassystem mit einzigartig geringer Tiefe von nur 30cm.

Eignet sich besonders für kleine Eingänge bei denen kein Mono System gewünscht wird.

## Reichweite des Systems:

Sicherung mit: **Durchgang zwischen**  
R50 Sicherungsetikett **zwei Antennen: 180cm**

## Abmessungen:

Tiefe: **30,3cm**

Höhe: **152,4cm**

Das System kann für breitere Durchgänge um bis zu 15 Antennen erweitert werden.





# Aluprofi Plexi 40

Eines der leistungsfähigsten System mit Next Generation Elektronik für sichere und zuverlässige Erkennung der Etiketten auch bei großen Durchgängen

## Reichweite des Systems:

Sicherung mit:  
R50 Sicherungsetikett


**Durchgang zwischen  
zwei Antennen: 210cm**

## Abmessungen:

Tiefe: **38,7cm**

Höhe: **152,4cm**

Das System kann für breitere Durchgänge um bis zu 15 Antennen erweitert werden.



# Aluprofi 40

Zur Aufnahme von Werbung

Eines der leistungsfähigsten System mit Next Generation Elektronik für sichere und zuverlässige Erkennung der Etiketten auch bei großen Durchgängen.

## Reichweite des Systems:

Sicherung mit: **Durchgang zwischen**  
R50 Sicherungsetikett **zwei Antennen: 210cm**

## Abmessungen:

Tiefe: **38,7cm**

Höhe: **152,4cm**

Das System kann für breitere Durchgänge um bis zu 15 Antennen erweitert werden.





# Crystal Smart Silver

TOP Warensicherungssystem aus hochwertigem Plexiglas mit Next Generation Elektronik.

Das Glas kann von innen in vielen verschiedenen Farben individuell beleuchtet werden.

OPTIONAL:

Erkennung von Klautaschen

Erkennung von Magneten

Kundenzählung

## Reichweite des Systems:


Sicherung mit: **Durchgang zwischen**  
R50 Sicherungsetikett **zwei Antennen: 175cm**

## Abmessungen:

Tiefe: **30cm**

Höhe: **151,7cm**

Das System kann für breitere Durchgänge um bis zu 15 Antennen erweitert werden.



# Basis Plexi 2000

Preisgünstiges Plexiglassystem mit einfacher und zuverlässiger Elektronik.

## Reichweite des Systems:

Sicherung mit: **Durchgang zwischen**  
R50 Sicherungsetikett **zwei Antennen: 175cm**

## Abmessungen:

Tiefe: **40cm**

Höhe: **140cm / 160cm**

Das System kann für breitere Durchgänge um bis zu 15 Antennen erweitert werden.



# Easypro digital


Preisgünstiges System ohne Plexiglas.

Standard Rohrrahmen,  
Lackierung in Hammerschlag.  
Lackierung in RAL Farbe möglich.

## Reichweite des Systems:

Sicherung mit: **Durchgang zwischen**  
R50 Sicherungsetikett **zwei Antennen: 175cm**

Das System kann für breitere  
Durchgänge um bis zu 15  
Antennen erweitert werden.





# Aluprofi Plexi Mono

Aluminiumprofilrahmen mit Plexiglas Inlay

Standardfarben Silber oder schwarz  
Verschiedene RAL Farben möglich

## Reichweite des Systems:

Sicherung mit:  
R50 Sicherungsetikett max. 110 cm  
R60 Sicherungsetikett max. 120 cm

## Abmessungen:

Tiefe: **6,2cm**

Höhe: **152,2cm**

Das System kann für breitere Durchgänge um bis zu 15 Antennen erweitert werden.





## Protector

Schützen Sie Ihre Warensicherung vor Einkaufswagen, Trolleys etc. Der Protector ist maßgeschneidert für die Installation mit unseren Systemen.



# RF - Sicherungsetiketten

## R50

Farben: Weiß/Lichtgrau / schwarz  
 Maße: Ø50mm  
 Frequenzen: 8,2MHz  
 Signaldetektion: 1,50m-220m  
 VPE: 500



## Easytag light

Farbe: Grau mit Warnaufdruck und zwei Farbkammern einfarbig  
 Frequenz: 8.2 Mhz  
 Maße: Ø51mm  
 VPE: 500



## R60

Farben: schwarz / weiß  
 Maße: ca. Ø63mm  
 Frequenzen: 8,2MHz  
 Signaldetektion: 1,80m-2,30m  
 VPE: 500



## Griffe 40

Kleine Sicherung, nur 40mm Durchmesser, sehr hochwertiger Kunststoff mit 40mm Nadel als Gegenstück (inklusive)  
 Signaldetektion max. 180cm



## R40

Farben: schwarz / weiß  
 Maße: ca Ø46mm  
 Frequenzen: 1,95MHz / 8,2MHz  
 Signaldetektion: 1,50m-1,80m  
 VPE: 500



## Panda

Farbe: Weiß  
 Frequenz: 8.2MHz  
 Maße: 42.2mm × 48.2mm × 19mm  
 VPE: VPE: 100



## Mini

Farben: schwarz / weiß  
 Maße: ca. 48x42mm  
 Frequenzen: 8,2MHz  
 Signaldetektion: 1,20m-1,50m  
 VPE: 500




## Klebe-Etikett 4x4 oder 5x5

Farben/Druck: weiß oder EAN  
 Maße: 38x40mm oder 50x50mm  
 Frequenzen: 8,2MHz deaktivierbar  
 VPE: 1000 auf Rolle



## Golf

Farben: schwarz  
 Maße: Ø55mm  
 Frequenzen: 8,2MHz, 58KHz  
 Signaldetektion: 1,50m-1,80m  
 VPE: 500



## Easytag

Farbe: Transparent mit Warnaufdruck und drei Farbkammern  
 Frequenz: 8.2MHz  
 Maße: Ø51mm  
 VPE: 500



## Easytag PLUS Feuerfest Nicht mit Feuerzeug zu öffnen

Farbe: Schwarz mit einer Farbkammer  
 Frequenz: 8.2 Mhz  
 Maße: Ø51mm × 19.5mm  
 VPE: 500



## Eurohaken Sicherung

Farbe: Grau  
 Frequenz: 8.2 Mhz  
 VPE: 100





# RF - Sicherungsetiketten

## Portemonnaie und Taschensicherung

Farben/Druck: Eurocard  
 Maße: 86x60mm  
 Frequenzen: 8,2MHz  
 Signaldetektion: 1,50m-2,00m  
 VPE: Bitte gewünschte Menge angeben



## Soft-Etikett zum Anbringen mit Textilpistole oder Nadel und Verschluss

Farben/Druck: Internationale Größentabelle  
 Maße: ca.75x64mm  
 Frequenzen: 8,2MHz  
 Signaldetektion: 1,50m-2,00m  
 VPE: Bitte gewünschte Menge angeben



## Stahlschlaufen

Loop / Nadel

Farbe: schwarz  
 Farbe: weiß



## Stahlschlaufen

Loop / Loop

Farbe: schwarz  
 Farbe: weiß



## Brillensicherung

Farbe: Grau  
 Frequenz: 8.2 Mhz  
 Maße: 25mmX23mmX27mm  
 Für Brillenbügel: 9mmX17mm  
 oder 9mmX12mm  
 VPE: 100



## E-Pin und E-Pin Loop

-Pin löst beim gewaltsamen Entfernen des Gegenstücks (Etikett oder Verschluss) einen Alarm aus.

E-Pin Loop: Wie E-Pin jedoch mit Spiralkabel



## Flaschensicherung

Lieferbar in drei Größen  
 Ø34.5mmX65mm  
 Ø40.5mmX75mm  
 Ø34.5mmX60mm

Zu Öffnen mit  
 Magnetlösern Seite 21



# RF - Sicherungsnadeln

Artikel	Verpackungseinheit	
glatter Stift, Minikopf, grau für Mini Mod-Etikett und Pencil-Etikett	1.000 Stück	
glatter Stift für Standard Etiketten Kunststoffkopf lichtgrau oder schwarz	1.000 Stück	
glatter Stift für Standard Etiketten Metallkopf	1.000 Stück	
gerillter Stift für Standard Etiketten Metallkopf	1.000 Stück	
glatter Stift für Standard Etiketten Metallkopf flach, besonders geeignet für Schuhe	1.000 Stück	
<b>Premium Transparent</b> glatter Stift Durchmesser 51mm	1.000 Stück	



# Sicherung ohne Alarmfunktion

**Farbnadel**  
2 Kammer-  
Glasampullen



**Verschluss**  
für Softetikett  
oder Farbnadel





# RF - Multialarm

## Sicherungsetiketten & Zubehör Für Jacken, Mäntel und Taschen

### Multialarm XL

Die dünne Leine kann z.B. durch den Ärmel einer teuren Jacke gezogen werden. Wird das Seil durchtrennt, oder das Etikett durch die Warensicherung geführt, ertönt ein lauter integrierter Alarm.

58 Khz, 150 cm Seil-Länge

### Multialarm

Eignet sich zur Sicherung von hochwertigen Taschen. Wird das Seil durchtrennt, oder das Etikett durch die Warensicherung geführt, ertönt ein lauter integrierter Alarm.

58 Khz, 17 cm Seil-Länge



## Multialarm

zur Sicherung von Taschen und Accessoires. Bei einem Durchtrennen der Leine wird ein Alarm ausgelöst. Beim Durchschreiten der Warensicherung werden zwei Alarme ausgelöst, zum einen der interne Alarm zum anderen der, der Warensicherung.



Qualität auf  
höchstem  
Niveau





# INNOVATION



## RF - 4 Alarm

Die Revolution der Sicherheit.

Als aktives Sicherungselement löst das 4-Alarm Etikett einen Alarm aus, wenn die Nadel mit einem nicht autorisierten Lösegerät oder Magneten entfernt wird. Auch ein gewaltsames Herausreißen der Nadel führt zu einem Alarm, ebenfalls das Durchschreiten der Warensicherung.

Eine alarmfreie Öffnung ist nur möglich wenn das ID Pad während des Öffnens in der Nähe ist und das codierte Signal an die Sicherung sendet.



# RF - Multigrip

## Warensicherung für verpackte Produkte

Diese spezielle Sicherung wurde entwickelt, um Kartons und Boxen verschiedener Größen vor dem Öffnen oder Stehlen zu schützen. Sobald eine der kleinen Seile durchtrennt wird oder das Paket mit der Sicherung durch die Warensicherungsanlage getragen wird, ertönt ein lauter Alarm der batteriebetriebenen Multi Grip – Sicherung.



## Sichern ohne Nadel

# CROCODILE™ TAG

Beim Schutz von Artikeln wie Goretex, Lederwaren oder Schuhen, wo das Durchstechen des Produkts mit einer Nadel nicht möglich ist, können Sie jetzt das Crocodile Tag anbringen, ohne Ihre Waren zu beschädigen.

Das Crocodile-Tag wird einfach durch Schließen des Bügels an der Ware festgeklemmt. Mögliche Druckstellen gibt es nur an der Innenseite Ihrer Waren.



- Keine Schäden an Waren
- Kann nicht mit Gewalt geöffnet werden
- Ansprechendes Design
- Leicht anzuwenden und zu entfernen
- Erhältlich in AM und RF





# Öffnungsgeräte für Sicherungen

## Magnetlöser Superlock

Öffnet nahezu alle gängigen Sicherungen mit Magnetverschluss.



## Magnetlöser mobil Superlock



## Magnetlöser chrom Einbau



## Magnetlöser chrom



## Öffner für Brillensicherung





# Seit 1999 Ihr kompetenter Partner für Sicherheit.

Eastek Systems GmbH  
Fenglerstraße 9a  
22041 Hamburg

Tel.: 040 68 28 20 - 0  
Fax.: 040 68 28 20 - 29

E-Mail: [kundenservice@eastek.de](mailto:kundenservice@eastek.de)  
Web: [www.eastek.de](http://www.eastek.de)

## Weitere Broschüren:

### Leinensicherung



**Leinensicherung**  
Zum Schutz Ihrer Ausstellungsstücke  
im Ladengeschäft und auf Messen.  
eastek systems - Ihr Profi für Antiklassicherung

### Warensicherung AM



Sie erkennen **Ladendiebe** auch nicht  
am Aussehen? Dann sprechen Sie mit  
uns über **Ihre Warensicherung**.

### Kundenzählung



*Giving serious stats some serious zing*

**Counteasynet's range of video-based  
customer-counting services**

eastek systems gmbh  
Your partner in corporate security